



FANSAGAS FILIERE - FG 70/S110



207 C

Cod. 02070004

Forbice per elettricisti

- Modello con lama microdentata antiscivolo
- Impugnature ergonomiche grandi bimalteriali
- Ganasce stringitubo per tubo corrugato
- Corpo in acciaio Inox con rivestimento al Titanio



Ganasce serratubo per tubi corrugati



988 MA/S19

Cod. 09880073

19
PEZZI

HSS-G

Assortimento di punte

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0



988 MA/S25

Cod. 09880074

25
PEZZI

HSS-G

Assortimento di punte

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0

988 D/S3


Cod. 09880020

25
PEZZI

HSS

Serie di 3 frese a scalino

- 988 d/1-2-3
- In acciaio HSS
- Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi



| ART. | N.SCALINI | Ø MM | Ø CODOLO MM | LUNGHEZZA |
|--------|-----------|--|-------------|-----------|
| 988 D1 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 6 | 65 |
| 988 D2 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 8 | 75 |
| 988 D3 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 10 | 100 |



988 G/S12

Cod. 09880100

12
PEZZI

HSS

Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche

- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm
- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali per facilitare la fuoriuscita del materiale
- Profondità di taglio max. 38 mm



FACOM

221.227J1

Assortimento maschi, filiere e giramaschi

- Consente di eseguire filettature e maschiature da Ø 3 a 12 mm
- Contiene 18 maschi, 9 filiere e 4 giramaschi



FACOM

227.J1

21
PEZZI

HSS

Assortimento di maschi

- Ogni misura comprende 3 maschi: sbozzatore, intermedio e finitore
- Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 mm

Testa in acciaio al Carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente



UNI 7778
DIN 1041

382

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in frassino

| CODICE | PESO TESTA (gr) | LUNGHEZZA |
|--------|--------------------|-----------|
| 382002 | 100 | 260 |
| 382004 | 200 | 280 |
| 382006 | 300 | 300 |
| 382007 | 400 | 310 |
| 382008 | 500 | 320 |
| 382009 | 600 | 330 |
| 382010 | 800 | 350 |
| 382011 | 1000 | 360 |
| 382013 | 1500 | 380 |
| 382014 | 2000 | 400 |



UNI 7784

376

Mazzuole antirimbalzo

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Manico in frassino

| CODICE | Ø TASSELLO | LUNGHEZZA |
|--------|---------------|-----------|
| 376001 | 22 | 250 |
| 376002 | 28 | 275 |
| 376003 | 35 | 300 |
| 376004 | 42 | 325 |
| 376005 | 50 | 350 |
| 376006 | 60 | 380 |